Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- 5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- 10. Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- 5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание


- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- 2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"

КОМОД

Габаритные размеры: Кэт-6 964 x 830 x 450 Кэт-6 "Кантри", "Классика" 944 x 830 x 434 Кэт-6 "ЛДСП", "Рамка" 944 x 836 x 434

Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ




Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Комод

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- 3. К боковинам (1) монтировать направляющие шурупами 3,5x16 по наметкам (рис.1).
- 4. Соединить боковины (1), стяжку (2) и цоколь (3) еврошурупами (рис.1).
- 5. К собранной части изделия монтировать крышу (4) с помощью эксцентриков (рис.1).
- 6. Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 подпятники и заднюю стенку, состоящую из ДВП (5) и соединительных планок (рис.1).
- 7. <u>Произвести сборку ящиков</u>: Соединить детали ящика (7,8) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ДВП (6) гвоздями 2х20. Прикрутить ручки к створкам (9) винтами М4х14/16. Установить створки (9) на собранные ящики с помощью эксцентриков. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (8) шурупами 3,5х16 (рис.1.1).
- 8. Установить короб комода на постоянное место. Вставить ящики.
- 9. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.




измерение диагоналей

Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка	
					(3m)	

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3,5x16	Шуруп 4x16	Винт М4х14/16	Эксцентрик 16 мм	
	A. Tananana	Ø _b	Ø _n			
Направляющие 400 мм	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная	Соединительная планка		
	8		6			



Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- 5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- 10. Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- 5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- 2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"

ШКАФ 2-х СТВОРЧАТЫЙ

Габаритные размеры 942 x 2200 x 576 Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ




Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Шкаф 2-х створчатый

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- TT
- 3. К боковинам (1) и цоколям (5) прибить подпятники гвоздями 2х20 (рис.1).
- 4. Соединить боковины (1), поперечину (2), стяжки (3,4) и цоколи (5) еврошурупами (рис.1).
- 5. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ДВП (6) (рис.1).
- Шурупами 4x16 прикрутить скалкодержатели к левой боковине (1) и поперечине (2). Установить скалку (рис.1).
- Собранное изделие установить на постоянное место. Навесить створки (7), используя накладные петли и шурупы 4x16. Отрегулировать петли.



- 8. Прикрутить ручки к створкам (7) винтами М4х22/25 (рис.1).
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

измерение диагоналей

Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место


Рекомендуем крепить собранное изделие к стене с помощью дюбель-винтов и навесов


Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка	
					(3m)	

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 4x16	Винт М4x22/25	Мебельная стяжка	Петля	
	C. Daniel Control					
Скалкодер- жатель	Мебельная скалка	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная		
				6		





	Nº	Название	Кол-во	Размер, мм
ĺ	1	Боковина	2	2200 x 560
	2	Поперечина	1	2118 x 560
ı	3	Стяжка	2	910 x 560
	4	Стяжка	5	447 x 560
	5	Цоколь	2	910 x 50
Ì	6	ДВП	2	2147 x 468
ı	7	Створка	2	2147 x 468

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- 5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- 10. Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- 5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- 2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"

ШКАФ УГЛОВОЙ

Габаритные размеры 908 x 2200 x 908 Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ




Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Шкаф угловой

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- 3. К боковинам (1) и цоколям (6,7) прибить подпятники гвоздями 2x20 (рис.1).
- 4. Соединить боковины (1), поперечину (2), стяжки (3,4,5), цоколи (6,7) и заднюю стенку (3) с помощью еврошурупов (рис.1).
- 5. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Гвоздями 2х20 прибить заднюю стенку из ДВП (9) (рис.1).
- 6. Шурупами 4x16 прикрутить скалкодержатели к правой боковине (1) и задней стенке (8). Установить скалку (рис.1).
- 7. Установить короб шкафа на постоянное место. Навесить створку (10), используя накладные петли и шурупы 4х16. Отрегулировать петли.
- 8. Прикрутить ручку к створке (10) винтами М4х22/25 (рис.1).
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей


Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место

Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка	
					(3m)	

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 4x16	Винт М4x22/25	Мебельная стяжка	Петля	
	C. Daniel Bridge		Contract of the second			
Скалкодер- жатель	Мебельная скалка	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная		



Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- 5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- 10. Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- 5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- 2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"

ПЕНАЛ

Габаритные размеры 502 x 2200 x 576 Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ




Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Пенал

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- 3. К боковинам (1) прибить подпятники гвоздями 2x20 (рис.1).
- 4. Соединить боковины (1), стяжки (2) и цоколь (3) еврошурупами (рис.1).
- 5. Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку из ДВП (4) (рис.1).
- 6. Выбрать расположение створки (5): правое или левое (в схеме указано правое расположение). Навесить створку (5), используя накладные петли и шурупы 4х16 (рис.1). Отрегулировать петли.
- 7. Прикрутить ручку к створке (5) винтами М4х22/25.
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей

Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место


Рекомендуем крепить собранное изделие к стене с помощью дюбель-винтов и навесов

Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка	
					(3m)	

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 4x16	Винт М4x22/25	Мебельная стяжка		
	A. Tananana	Enns.	Control of the second			
Петля	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная			
			(a)			



Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- 5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир. ацетон. бензин и другие растворители.
- 9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- 10. Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- 5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- 2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"

ТУМБА 500

Габаритные размеры: Кэт-6 522 x 450 x 389 Кэт-6 "Кантри", "Классика" 502 x 450 x 380 Кэт-6 "ЛДСП", "Рамка" 502 x 455 x 380 Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ




Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Тумба 500

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- 3. К боковинам (1) монтировать направляющие шурупами 3,5x16 по наметкам (рис.1).
- 4. Соединить боковины (1), стяжку (3) и цоколь (8) еврошурупами (рис.1).
- 5. К собранной части изделия монтировать крышу (2) с помощью эксцентриков (рис.1).
- 6. Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 подпятники и заднюю стенку, состоящую из ДВП (7) (рис.1).
- 7. <u>Произвести сборку ящиков</u>: Соединить детали ящика (4,5) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ДВП (6) гвоздями 2х20. Прикрутить ручки к створкам (9) винтами М4х14/16. Установить створки (9) на собранные ящики с помощью эксцентриков. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (4) шурупами 3,5х16 (рис.1.1).
- 8. Установить короб тумбы на постоянное место. Вставить ящики.
- 9. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей


Пакокрасочное покрытие на фасадах может изменить цвет на тон/полтона

Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
					3	(3m)

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7х50	Эксцентрик 16 мм	Шуруп 3,5x16	Шуруп 4x16	Винт М4х14/16	Направляющие 350 мм	
	€ January		Ø _n	Ø.			
Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная					
		(a)					



Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Мебель для сидения и лежания использовать строго по назначению (не вставать, не прыгать).
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов.
- 5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир. ацетон. бензин и другие растворители.
- 9. При наличии в мебели мягких элементов, обивочной ткани или съемного покрытия, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами химчисток. Мебельные ткани НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ!
- 10. Не прилагать больших усилий для открывания закрывания механизмов трансформации и выдвижных элементов. Их надлежащая работа обеспечивается путем правильной сборки, своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов и выдвижных элементов. Перемещать изделие следует над уровнем пола, поддерживая снизу.

Гарантийные обязательства


- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- 5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- 2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

КРОВАТЬ АРТ. 002 Короб ЛДСП, фасад ЛДСП, МДФ, Экокожа / Ткань




Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

Кровать арт. 002


Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.






- 3. К боковым стяжкам (1) монтировать планки (3) шурупами 4х30 (рис.1).
- 4. Соединить стяжки (1,2), щиток (4) и угловой профиль (5) с помощью эксцентриков (рис.1).
- 5. К собранной части изделия монтировать головной щиток (6/8), используя еврошурупы. Для кроватей «Классика» и «Модерн» дополнительно требуется:
- стяжку (9) поставить на боковые стяжки (1) и плотно прижать к щитку ЛДСП (8), затем через щиток ЛДСП (8) прикрутить шурупами 4x30 (рис.1);
- выровнить щитки боковые (10) по задней поверхности щитка ЛДСП (8) и по месту прикрутить к стяжкам боковым (1) шурупами 4х41 П/Ш;
- верхнюю часть боковых щитков (10) и щитка ЛДСП (8) стянуть уголками 20х20 на шурупы 4х16 П/Ш (при дальнейшей сборке уголки закроет щиток мягкий (11));
- стянуть щиток мягкий (11) с щитоком ЛДСП (8), используя шурупы 4x30 (рис.1).
- 6. Установить ортопед ЛДСП (7) на планки (3) и центральную стяжку (2). Закрепить ортопед (7) на стяжке (2) еврошурупами и на планках (3) шурупами 4х30 (рис.1).
- 7. Готовое изделия необходимо устанавливать на ровную поверхность. В противном случае возможны несовпадение углов и перекос всего изделия.
- 8. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

Нагрузка на изделие должна распределяться равномерно и не превышать 150 кг на одно спальное место







Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Плоскогубцы	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
			a final and a fina		(5)	(3m)

Гвоздь	Еврошуруп	Шуруп	Шуруп	Уголок	Эксцентрик	Подпятник	Заглушка
2x20	7x50	4x30	4x16/41 П/Ш	20x20	16 мм		мебельная
	C. Daniel Bridge						

